

ALLES IM GRIFF? (III) PANDEMRIX: VERTRÄGLICHKEITSMYTHOS

TABELLE: Unerwünschte Wirkungen (UAW) eines Impfstoffs mit Wirkverstärker AS03 im Vergleich zu nichtadjuvantierter Vakzine (nach Dosisfindungsstudie, Ergebnisdarstellung für 3,8 µg Vogelgrippeantigen* mit Wirkverstärker AS03 versus 15 µg Vogelgrippeantigen ohne Wirkverstärker innerhalb von 7 Tagen nach ein oder zwei Impfungen, Hersteller GlaxoSmithKline) (6)

UAW	3,8 µg + AS03 (n = 51)	15 µg ohne Adjuv. (n = 50)
Lokalreaktionen		
Schmerzen	90%	42%
Rötung	18%	10%
Schwellung	20%	6%
Verhärtung	28%	2%
Hautblutung	16%	8%
Allgemeinsymptome		
Arthralgie	28%	8%
Müdigkeit	45%	38%
Fieber	4%	2%
Kopfschmerzen	53%	38%
Muskelschmerzen	39%	12%
Schüttelfrost	20%	4%
Hyperhidrosis	18%	12%

Die deutlich schlechtere Verträglichkeit des Impfstoffes mit Wirkverstärker AS03 im Vergleich zu nichtadjuvantierter Vakzine fällt auf.

6 LEROUX-ROELS, I. et al.: Lancet 2007; **370**: 580-9

* Die Sicherheitsdaten zu PANDEMRIX beruhen überwiegend auf Erprobung des Impfstoffs mit Vogelgrippeantigen im Rahmen der Musterzulassung.

© Redaktion **arznei-telegramm**

A.T.I. Arzneimittelinformation Berlin GmbH
Bergstr. 38 A, Wasserturm, D-12169 Berlin, Fax: +49 30-79 49 02-20
<http://www.arznei-telegramm.de>, E-Mail: redaktion@arznei-telegramm.de
Handelsregister: 10570 Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Geschäftsführer: Wolfgang BECKER-BRÜSER